

DODATOK č. 2

ku Kúpnej zmluve uzavretej dňa 29.10.2018 (ďalej len „Zmluva“) v zmysle § 409
Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
(ďalej len „Dodatok“)

Kupujúci: **Obec Ružindol**
Sídlo: Ružindol 130, 919 61 Ružindol
Štatutárny orgán: Peter Galanský, starosta obce
IČO: 00312941
DIČ: 2021175673
IČ DPH: -
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK81 0200 0000 0000 0592 1212
Ďalej len **Kupujúci**

Predávajúci: **eTechnology s.r.o.**
Sídlo: Za poštou 3835/7A, 920 01 Hlohovec, Slovakia
Štatutárny orgán: Mgr. Juraj Kopáni
IČO: 44 632 304
DIČ: 2022827015
IČ DPH: SK2022827015
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK12 7500 0000 0040 0779 7524
Ďalej len **Predávajúci**

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu na nákup a dodávku IKT do odborných učební základnej školy v rámci projektu spolufinancovaného z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení uzatvorená Zmluva, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. II tohto Dodatku.

Čl. II

Predmet Dodatku

2.1 „Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy“ Kúpnej zmluvy sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy

Názov položky	Technická špecifikácia	Obchodný názov
Interaktívny projektor + držiak + SW k interaktívnemu projektoru + montážna sada	Interaktívny projektor s ovládaním dvoma interaktívnymi perami, s podporou 3D zobrazovania, technológia DLP, natívne rozlíšenie WXGA (1280x800), svetelný výkon 3500 ANSI lumenov, kontrast 10 000:1. Hodnota Throw ratio 0,35:1, vertikálna aj horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia. Zabudované reproduktory 2x10W, konektivita HDMI, VGA-In, VGA-Out, RJ45 x 1 (LAN Control / LAN Display / Service), RS-232 a Audio-In (Mini Jack). Interaktivita zabezpečená 2 interaktívnymi perami, možnosť ovládania dotykom prstov. Nástenný držiak projektora má umožňovať upevnenie dataprojektora na stenu s možnosťou jemnej korekcie v 3 osiach. Sada softvérov k interaktívnemu projektoru má pozostávať z 2 programov pre vytváranie a zdieľanie interaktívnych prezentácií s databázou animácií a obrázkov vo vysokom rozlíšení. Zdieľanie interaktívnych prezentácií má byť okamžité a na strane žiakov si nemá vyžadovať inštaláciu žiadneho dodatočného softvéru. Montážna sada.	Vivitek DW771USTi , Software Presentation kit
Projekčná tabuľa	Biela, keramická magnetická tabuľa s matným difúznym povrchom zaručujúcim znížený stupeň odrazu svetla lampy projektora (D max. 1,2). Rám - hliník so zaoblenými plastovými spojkami v rohoch. Minimálny rozmer tabule 180x120cm (šírka x výška).	Biela magnetická keramická tabuľa 120 x 180 cm
Notebook SET pre učiteľa	Procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon min. 7624 bodov podľa hodnotenia PassMark - CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/), operačná pamäť 8GB DDR4-2400, s možnosťou rozšírenia na 20GB, pevný disk typu SSD 512 GB, DVD-RW mechanika prenosná, LCD obrazovka s uhlopriečkou 15,6", matná, rozlíšenie 1920x1080 pixelov, svietivosť 220 nit, webkamera 720p zabudovaná v ráme obrazovky, čítačka SD kariet, konektivita: WiFi 802.11 ac, Gbit Ethernet, Bluetooth 4.1, porty: min. 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ45, VGA, HDMI, Audio jack min. 3,5mm, bezpečnosť: min. integrovaný TPM 2.0 chip, integrovaná podsvietená klávesnica so slovenskou potlačou kláves, batéria s výdržou 5 hodín, hmotnosť max. 2,2 kg vrátane batérie, operačný systém MS Windows 10 Pro, alebo porovnateľný v slovenskej lokalizácii.	LENOVO V15 procesorom Ryzen 5 3500U
Notebook SET pre žiaka	Procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon 6421 bodov podľa hodnotenia PassMark - CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/), operačná pamäť 4GB DDR4-2400, s možnosťou rozšírenia na 8GB, pevný disk typu SSD 256 GB, DVD-RW mechanika prenosná, LCD obrazovka s uhlopriečkou 15,6", matná, rozlíšenie 1920x1080 pixelov, svietivosť 220 nit, webkamera 720p zabudovaná v ráme obrazovky, čítačka SD kariet, konektivita: min. WiFi 802.11 ac, Gbit Ethernet, Bluetooth 4.1, porty: 2x USB, HDMI, Audio jack 3,5mm, bezpečnosť: integrovaný TPM 2.0	Acer TravelMate P2

	chip, batéria s výdržou min. 5 hodín, hmotnosť 1,9 kg vrátane batérie, operačný systém MS Windows 10 Home, alebo porovnateľný v slovenskej lokalizácii, optická myš 2-tlačítková so skrolovacím kolieskom, certifikát: EPEAT Silver, ENERGY STAR 6.1, vyhlásenie o zhode od výrobcu notebooku.	
Zázemie pre učiteľov (2ks notebook + multifunkčná tlačiareň)	Notebooky: Procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon 7624 bodov podľa hodnotenia PassMark - CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/), operačná pamäť 8GB DDR4-2133, s možnosťou rozšírenia na 12GB, pevný disk typu SSD 512 GB, DVD-RW mechanika prenosná, čítačka SD kariet, obrazovka 15.6", rozlíšenie 1920x1080 pixelov, svietivosť 220 nit, webkamera 720p zabudovaná v ráme obrazovky, porty: 2x USB 3.0, RJ45, HDMI, komunikácia: Gigabit ethernet, WiFi 802.11 ac, bluetooth 4.1, bezpečnosť: integrovaný TPM 2.0 chip, batéria s výdržou 5 hodín, operačný systém MS Windows 10 Home, alebo porovnateľný v slovenskej lokalizácii. Multifunkčná tlačiareň: Atramentová tlačiareň multifunkčná (tlačiareň/skener/kopírka/fax), A4, rýchlosť tlače ESAT 9,7 obr./min., farebne 5,5 obr./min., rozlíšenie min. 4800 x 1200 dpi, LCD displej, automatický podávač dokumentov (ADF), konektivita: AirPrint, USB, WiFi.	LENOVO V15-III s procesorom Ryzen 5 3500U, tlačiareň Canon PIXMA MX475
3D tlačiareň, softvér	Oblasť tlače (minimálna) : 150x150x150 mm, tlačová hlava single s možnosťou tvorby podper, presnosť tlače 0,1mm, hrúbka tlačovej vrstvy 0,05mm, rýchlosť tlače 90mm/s, výmenná tryska priemer 0,4mm , tlačová podložka sklenená alebo sklokeramická , odoberateľná, pripojenie k dátovému zdroju RJ-45 (Ethernet), tlačový priestor aj zásobník s filamentom úplne uzamykateľný, bezpečnostné prvky zakryté, tlačiareň so zámkami na dverách, snímač tlačovej podložky, dostupnosť vnútorného priestoru po zadaní prihlasovacích údajov. Zdroj tlačiarne úplne zakrytý, funkcia overovania totožnosti: užívateľ (tlač), administrátor (výmena filamentov, nastavenie tlačiarne), monitoring 3D tlače(odosielanie e-mailu pri dokončení práce 3D tlačiarne), Záruka: 2 roky	YSoft be3D eDee, USB CR YSF READER 3L, Ysoft PM SUITE softvérový balík
Školský server, kabeláž, softvér	Procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon 8139 bodov podľa hodnotenia PassMark - CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/), operačná pamäť 8GB DDR4-2133, s možnosťou rozšírenia na 64GB, pevné disky typu SATA 2x 1TB, radič s podporou HW RAID 0, 1, 10 a 5, DVD-RW mechanika zabudovaná v tele servera, rozširujúce sloty 2x PCIe 3.0 x16 a 2x PCIe 3.0 x1, konektivita: 8x USB 3.0 a 1x USB 2.0. 1x DB-9, 1x VGA, 1x 3,5mm audio jack, záruka 3 roky v mieste dodávky. Montážna sada obsahuje: sieťový prepínač s minimálne 24xTP 10/100 Mbps Auto-Negotiation RJ45 portami a všetku potrebnú kabeláž pre pripojenie všetkých PC a tlačiarň v učebni.	LENOVO server TS150 s procesorom intel xeon Intel Xeon 4C E3-1225v6 , D-Link DES-1024D/E 24-Port 10/100Mbps Switch; 24 ks Patch káblov Cat6 v dĺžke 2-10 m
Operačný systém, balík MS Office, ďalší e-learning softvér	Operačný systém pre školský server MS Windows Server Standard 2016 16x Core licencie, časovo neobmedzené klientske prístupové licencie k serveru pre každé	8x MS Win Svr STD Core 2016 2Lic OLP NL AE CoreLic; 17x



	pracovisko v učebni, časovo neobmedzená užívateľská licencia na kancelársky balík MS Office 2016 Standard pre každé pracovisko v učebni, v slovenskej lokalizácii, časovo neobmedzená licencia na e-learningový softvér umožňujúci kresliť, vkladať niekoľko typov interaktívnych obsahov (3D, video, audio, flash, atď.) do kníh a pracovných zošitov programu.	Win Svr CAL 2016 OLP NL AE Device CAL; 17x MS Office Std; 17x Office Std 2016 OLP NL AE; e-learning SW
Interaktívny projektor + držiak + SW k interaktívnemu projektoru + Adaptér pre bezdrôtový prenos obrazu + montážna sada	Interaktívny projektor s ovládaním dvoma interaktívnymi perami, s podporou 3D zobrazovania, technológia DLP, natívne rozlíšenie WXGA (1280x800), svetelný výkon 3500 ANSI lumenov, kontrast 10 000:1. Hodnota Throw ratio 0,35:1, vertikálna aj horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia. Zabudované reproduktory 2x10W, konektivita HDMI, VGA-In, VGA-Out, RJ45 x 1 (LAN Control / LAN Display / Service), RS-232 a Audio-In (Mini Jack). Interaktivita zabezpečená 2 interaktívnymi perami, možnosť ovládania dotykom prstov. Nástenný držiak projektora má umožňovať upevnenie dataprojektora na stenu s možnosťou jemnej korekcie v 3 osiach. Sada softvérov k interaktívnemu projektoru má pozostávať z 2 programov pre vytváranie a zdieľanie interaktívnych prezentácií s databázou animácií a obrázkov vo vysokom rozlíšení. Zdieľanie interaktívnych prezentácií má byť okamžité a na strane žiakov si nemá vyžadovať inštaláciu žiadneho dodatočného softvéru. Montážna sada.	Vivitek DW771UST, Software Presentation kit
Projekčná tabuľa	Biela, keramická magnetická tabuľa s matným difúznym povrchom zaručujúcim znížený stupeň odrazu svetla lampy projektora (D max. 1,2). Rám - hliník so zaoblenými plastovými spojkami v rohoch. Minimálny rozmer tabule 180x120cm (šírka x výška).	Biela magnetická keramická tabuľa 120 x 180 cm
Učiteľská stanica - notebook/PC	Slúži na riadenie a monitorovanie práce študentov, komunikáciu s nimi, odosielanie video, audio a textových súborov a zaznamenávanie práce žiakov, Procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon 6421 bodov podľa hodnotenia PassMark - CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/), operačná pamäť 4GB DDR4-2400, s možnosťou rozšírenia na 8GB, pevný disk typu SSD 128 GB, DVD-RW mechanika prenosná, LCD obrazovka s uhlopriečkou 15,6", matná, rozlíšenie 1920x1080 pixelov, svietivosť 220 nit, webkamera 720p zabudovaná v ráme obrazovky, čítačka SD kariet, konektivita: WiFi 802.11 ac, Gbit Ethernet, Bluetooth 4.1, porty: 2x USB, HDMI, Audio jack min. 3,5mm, bezpečnosť: integrovaný TPM 2.0 chip, batéria s výdržou 5 hodín, hmotnosť 1,9 kg vrátane batérie, operačný systém MS Windows 10 Home, alebo porovnateľný v slovenskej lokalizácii, príslušenstvo: slúchadlá na obe uši úplne pokrývajúce ušnice s pevne pripojeným mikrofónom, odstup šumu 80 dB (pre mikrofón slúchadlá, aj celý prenosový systém), citlivosť 125Hz - 10.0kHz ≥ 100dB/1mW, optická myš 2-tlačítková so skrolovacím kolieskom, certifikát: EPEAT Silver, ENERGY STAR 6.1, vyhlásenie o zhode od výrobcu stanice.	Acer TravelMate P2+ Headset--GD709

Učiteľská riadiaca stanica, riadiaci softvér, slúchadlá s mikrofónom a zariadenie pre prenos a konverziu signálu do žiackych staníc	Riadiaci software: systém komunikuje v slovenskom a anglickom jazyku pre učebňu angličtiny (resp. v slovenskom a nemeckom pre učebňu nemčiny), učiteľ môže smerovať audiosignál zo svojho pracoviska na konkrétne žiacke pracovisko, alebo na všetky súčasne, viesť rozhovor s konkrétnym žiakom, alebo so všetkými súčasne, smerovať videosignál na všetky žiacke pracoviská a súčasne doplnkový videosignál na externé zariadenie (napr. videoprojektor), zdieľať so žiackymi pracoviskami svoju obrazovku, sledovať prácu konkrétneho žiaka a jeho obrazovku, rozdeliť žiakov do ľubovoľných skupín, v ktorých môžu vzájomne komunikovať, so žiackymi pracoviskami komunikovať písomne, môže im zasielať textové úlohy, žiak môže pracovať písomne na svojom pracovisku a odoslať výsledok v textovej forme na učiteľské pracovisko, učiteľ má možnosť okamžitého vyhodnotenia poradia odpovedí z jednotlivých žiackych pracovísk, učiteľ a žiak môžu kedykoľvek zaznamenať svoj hlas a opakovane ho prehrať, audiosignál z vybraných pracovísk je možné zaznamenávať na externé záznamové zariadenie, žiak môže sťahovať na svoju obrazovku učebné texty, certifikát: vyhlásenie o zhode od výrobcu elektronickej jednotky. Kompletná kabeláž pre pripojenie všetkých zariadení v učebni k elektronickej jednotke.	Greelan Digital Audio Data Switch GV4110B
Digitálna jazyková učebňa	Slúži na multiplikáciu a prenos audio a video signálu a dát z učiteľského pracoviska na žiacke pracoviská a externé zariadenia (napr. videoprojektor) a na sprostredkovanie vzájomnej komunikácie medzi učiteľom a žiakom prostredníctvom náhlavových súprav, pripojenie a pripravenie do prevádzky bez potreby inštalácie software (Plug and Play), 16 konektorov RJ45 s napájaním (PoE) pre pripojenie žiackych terminálov, 2x vstupný VGA, HDMI, alebo DP konektor, 3x výstupný VGA, HDMI, alebo DP konektor, 3x vstupný 3,5 mm audio jack konektor, 5x výstupný 3,5 mm audio jack, RJ11 alebo USB konektor, 2x USB konektor, možnosť pripojenia záznamového dátového zariadenia (NAS) cez samostatný RJ45 konektor, vzorkovanie audio signálu 44.1Khz/16bit, prenos audiosignálu s oneskorením (latenciou) 1ms, spracovanie videosignálu minimálne v HD rozlíšení (1366x768/50 Hz) , prenos videosignálu s oneskorením (latenciou) 1ms,	Greelan Digital Audio Data
Žiacka stanica	Žiacka stanica: centrálna jednotka bez pohyblivých častí, pripojenie a pripravenie do prevádzky bez potreby inštalácie software (Plug and Play), možnosť pripojenia monitoru cez VGA, HDMI, alebo DP konektor, možnosť pripojenia klávesnice cez USB alebo VGA konektory, pripojenie slúchadiel cez 3,5 mm audio jack, RJ11 alebo USB konektor, pripojenie k riadiacej jednotke cez RJ45 konektor, napájanie cez RJ45 konektor (PoE), zapínanie a vypínanie na diaľku z riadiacej jednotky cez RJ45 konektor, certifikát: Green Compliance. Príslušenstvo: záhlavová súprava:, slúchadlá na obe uši úplne prekrývajúce ušnice s pevne pripojeným mikrofónom, odstup šumu 80 dB (pre mikrofón slúchadlá, aj celý prenosový systém), citlivosť 125Hz - 10.0kHz ≥ 100dB/1mW, LCD panel s podstavcom, uhol vertikálneho	Greelan Student Terminal GV4110B + Headset Greelan GD709 + Acer LCD EK220QAbi



	náklonu od -5° do 25°, uhlopriečka 500 mm (19,5"), konektory kompatibilné s príslušnými konektormi žiackeho terminálu, štandardná klávesnica s alfanumerickou aj numerickou časťou a SK potlačou kláves a optická myš 2-tlačítková so skrolovacím kolieskom, konektory kompatibilné s príslušnými konektormi žiackeho terminálu.	
Počítač pre školského knihovníka	Prevedenie All in One (AiO), procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon 5629 bodov podľa hodnotenia PassMark - CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/), operačná pamäť 4GB DDR4-2400, s možnosťou rozšírenia na 16GB, HDD typu SSD 128GB, DVD-RW mechanika zabudovaná v tele AiO, obrazovka 21.5", rozlíšenie 1920x1080 pixelov, pozorovacie uhly 176°/176°, uhol vertikálneho náklonu od -5° do 65°, podpora VESA 100mm, webkamera 720p zabudovaná v ráme obrazovky, konektivita : 4x port USB 2.0 + 2x USB 3.1, RJ45, HDMI, čítačka pamäťových kariet, komunikácia: Gigabit ethernet, WiFi 802.11 ac, bluetooth 4.0, bezpečnosť: vypínanie jednotlivých USB portov v BIOS-e + USB smart ochrana (možnosť vypnúť v BIOS-e všetky USB periférie, ako HDD, USB kľúče okrem USB myši a USB klávesnice), zdroj 90W s účinnosťou 88%, operačný systém MS Windows 10 Home, v slovenskej lokalizácii, príslušenstvo: štandardná klávesnica s alfanumerickou aj numerickou časťou a SK potlačou kláves, optická myš 2-tlačítková so skrolovacím kolieskom, konektory kompatibilné s príslušnými konektormi AiO. certifikát: vyhlásenie o zhode od výrobcu AiO.	LENOVO V530-22 s procesorom Intel core i3-9100T
PC zostava/notebook pre používateľov knižnice	Prevedenie All in One (AiO), procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon 5629 bodov podľa hodnotenia PassMark - CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/), operačná pamäť 4GB DDR4-2400, s možnosťou rozšírenia na 8GB, HDD 500GB 7200rpm, DVD-RW mechanika zabudovaná v tele AiO, obrazovka 21.5", rozlíšenie 1920x1080 pixelov, pozorovacie uhly 176°/176°, uhol vertikálneho náklonu od -5° do 65°, podpora VESA 100mm, webkamera 720p zabudovaná v ráme obrazovky, konektivita : 4x port USB 2.0 + 2x USB 3.1, RJ45, HDMI, čítačka pamäťových kariet, komunikácia: Gigabit ethernet, WiFi 802.11 ac, bluetooth 4.0, bezpečnosť: vypínanie jednotlivých USB portov v BIOS-e + USB smart ochrana možnosť vypnúť v BIOS-e všetky USB periférie, ako HDD, USB kľúče okrem USB myši a USB klávesnice), zdroj 90W s účinnosťou 88%, operačný systém MS Windows 10 Home, v slovenskej lokalizácii, príslušenstvo: štandardná klávesnica s alfanumerickou aj numerickou časťou a SK potlačou kláves, optická myš 2-tlačítková so skrolovacím kolieskom, konektory kompatibilné s príslušnými konektormi AiO. certifikát: vyhlásenie o zhode od výrobcu AiO.	LENOVO V530-22 s procesorom Intel core i3-9100T
Tablet pre používateľov školskej knižnice	Multidotykový displej 10,1", IPS, 1280x800 bodov, pamäť RAM 2GB LPDDR3, vnútorné úložisko 32GB, možnosť rozšíriť o microSD kartu s kapacitou do	Lenovo IdeaTab M10 plus

	256GB, batéria s kapacitou 7000 mAh, výdrž 13 hod., komunikácia: WiFi 802.11 ac/b/g/n, bluetooth 4.0, GPS, kamera: predná 5MP, zadná 8MP, senzory: G-senzor, konektivita: 3.5mm audio jack, microUSB, hmotnosť 440g, stereo reproduktory na prednej strane tabletu, operačný systém Android 9	
Knižnično-informačný systém	Knižničný SW pre obsluhu, evidenciu a vyhodnocovanie zápožičiek a prácu knihovníka.	Clavius - integrovaný knižničný systém pre Windows
Čítačka čiarových kódov	Ručný laserový snímač čiarových kódov so šírkou záberu 49mm pri hlave snímača, rýchlosťou snímania 72 skenov/sek. a programovateľný pomocou kódov alebo sériovým rozhraním s programom MetrSet.	Honeywell MS5145 Eclipse, čierna čítačka, USB, čierna
Multifunkčné zariadenie (Kopírka, skener, tlačiareň)	Atramentová tlačiareň multifunkčná (tlačiareň/skener/kopírka/fax), A4, rýchlosť tlače čb/farebne 30/25 str./min., rozlíšenie tlače 2400 x 1200 dpi, automatický obojstranný podávač, obojstranná tlač, dotykový LCD displej, konektivita: USB, RJ45, WiFi.	HP PageWide MFP 377dw Printer (Print/Scan/Copy/Fax)
Televízor	Televízor, technológia LED, uhlopriečka 1020 mm (40"), rozlíšenie 1920x1080 pixelov, obnovovacia frekvencia 50Hz, konektivita: 3x HDMI, USB, VGA, SCART, podpora VESA, repro 2x 5W, energetická trieda A, príslušenstvo: diaľkový ovládač.	40" Sencor SLE 40F14TCS
Dataproyektor	Videoprojektor s podporou 3D zobrazovania, technológia DLP, natívne rozlíšenie XGA (1024x768), maximálne podporované rozlíšenie WUXGA 1920x1200, svetelný výkon 3600 ANSI lm, kontrast 15 000:1, konektivita: HDMI, S-Video, D-Sub, USB, RS232, reproduktor 2W.	BENQ MX535 3D
Premietacie plátno	Plátno, uhlopriečka 116", svetelná odrazivosť, 1.0, tmavé okraje 4cm, diaľkové ovládanie, pomer 4:3	4World el. plátno DO 235x176.6 116" 4:3

Čl. III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda spoločne s nadobudnutím účinnosti Kúpnej zmluvy, ku ktorej je uzatvorený.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Predávajúci 1 a Kupujúci 3 rovnopisy.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v na webovom sídle Kupujúceho.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Hlohovci, dňa: 20.5.2021

Ružindol, dňa: 19.5.2021

Za Predávajúceho:


Za Kupujúceho:

eTechnology s.r.o.

Za poštou 7/A, 920 01 Hlohovec
IČO: 44 632 304
IČ DPH: SK2022827015

.....-1-.....
Mgr. Juraj Kopáni

.....
Peter Galanský, starosta obce



Príloha č. 1 dodatku

ODÔVODNENIE UZATVORENIA DODATKU č. 1

podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Východiskové informácie

Dňa 12.10.2018 ukončil obstarávateľ súťaž na výber dodávateľa **IKT** pre základnú školu v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci implementácie projektu spolufinancovaného z operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program. Následne bola s víťazným uchádzačom uzatvorená Zmluva na nákup a dodávku **IKT** do odborných učební základnej školy, ktorá bola v súlade s výsledkom obstarávania a cenovou ponukou víťazného uchádzača.

V rámci tohto procesu obstarávania pripravil a zverejnil Kupujúci návrh kúpnej zmluvy, v ktorej uchádzač, ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou s DPH za predmet zákazky okrem iného vyplnil v rámci „Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy“ technické špecifikácie a obchodný názov tovaru, čím preukázal splnenie požadovaných minimálnych technických špecifikácií a zmluvne sa zaviazal ním uvedené tovary dodať. Vzhľadom na technologický vývoj a progres v oblasti IKT sú však aktuálne niektoré položky z ním uvedených produktov na trhu nedostupné a boli ich výrobcami nahradené novými modelmi.

Dôvod uzatvorenia dodatku

Dôvodom pre uzatvorenie dodatku č. 1 je aktualizácia produktov, ktoré nie sú aktuálne na trhu dostupné z dôvodu ich zastaranosti a boli ich výrobcami nahradené novými modelmi.

Záver

Uzavretie dodatku nemá vplyv na výsledok verejného obstarávania nakoľko sa menia len názvy modelov tých produktov, ktoré už z dôvodu ich náhrady novými produktmi nie sú na trhu dostupné. Uzatvorením dodatku nedôjde k zmene cien jednotlivých položiek, ani ceny ako celku. Rovnako tak nedôjde k zníženiu technických parametrov tovarov, ktoré sú predmetom dodatku. Uzatvorenie dodatku nebude mať vplyv na naplnenie cieľov a merateľných ukazovateľov projektu.

Ružindol, dňa: 19.5.2024

.....
Peter Galanský, starosta obce



